



Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine tödliche Virusinfektionskrankheit, die sich auf einfache Art und Weise unter Schweinen über den direkten Kontakt mit infizierten Tieren und deren (Körper-) Flüssigkeiten (nasal, oral, Kot, Blut) oder Gewebe (Fleisch) verbreitet. Das Virus verbreitet sich auch indirekt über den Kontakt mit infizierten Objekten wie Fahrzeugen, Geräten, Schuhen und Bekleidung. Menschen sind nicht gefährdet, können das Virus jedoch über infizierte Geräte, Lebensmittel und Kleidung verbreiten.

Handlungen, die zur Verbreitung des Virus beitragen:

- Verkehrte Reinigung der R\u00e4der und Frachtr\u00e4ume des Lastwagens.
- Kontakt mit infizierten lebenden oder toten Wildoder Hausschweinen.
- Verkehrte Entsorgung von Schweinekarkassen.
- Fütterung von Schweinen mit Lebensmittelabfällen.
- Verkehrte Entsorgung von (möglicherweise) infizierten Schweinefleisch (wie Pökelfleisch und Räuchererzeugnisse).



Maßnahmen, mit denen Transportunternehmen die Verbreitung des ASP-Virus verhüten können

Alle Gegenstände, die mit dem ASP-Virus infiziert sind, wie Bekleidung, Fahrzeuge und andere Geräte, können den Virus verbreiten. Deswegen empfehlen wir Ihnen, folgende Hygienemaßnahmen zu berücksichtigen, sobald in den Ländern, in denen Sie tätig sind, ASP wahrgenommen wird:

- Vor und nach dem Besuch eines Schweinehofs Hände waschen.
- Tragen Sie auf dem Hof spezielle Bekleidung und Schuhe. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Bekleidung und Schuhe vor und nach dem Besuch des Hofs desinfiziert werden müssen.
- 3. Reinigen und desinfizieren Sie Fahrzeuge und Geräte vor und nach dem Besuch eines Schweinehofs; vergessen Sie nicht, vor der Desinfektion sämtliches organisches Material zu entfernen. Unter Fahrzeugen und Geräten verstehen sich: die Räder und Frachträume des Lastwagens, Besen, die zum Fegen der Frachträume verwendet worden sind, und Schläuche, die zum Entladen des Futtermittels zum Einsatz gelangt sind.
- Nehmen Sie keine Gegenstände von dem Bauernhof mit wie Big Bags, leere Verpackungen und (verpackte) Futtermittel, die mit Tieren in Berührung gewesen sind.

Weitere Informationen: Europäische Kommission, EFSA

Verhütung der Verbreitung des Afrikanischen Schweinepestvirus

Länder in Europa mit einem hohen Risiko

Legend of the picture:

Niveau I: ASP kommt hier noch nicht vor, es besteht jedoch ein erhöhtes Risiko auf einen Ausbruch.


Strenge Aufsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Wild- und Hausschweinpopulation sind verpflichtet.

Niveau II: ASP kommt bei Wildschweinen vor.

Niveau III: ASP kommt bei Wild- und Hausschweinen vor, ist jedoch nicht permanent anwesend.

Niveau IV: ASP kommt bei Wild- und Hausschweinen permanent vor.

Stand vom Januar 2021



Wenn Sie ein totes Schwein finden, berühren Sie es nicht, sondern melden Sie Ihren Fund bei den Behörden vor Ort.

Setzen Sie sich mit den örtlichen Behörden in Verbindung.